

洗面台ボウルー体型カウンター

ポリ系人工大理石を素材としてデザインの融合をテーマにより豊かな住空間を創造していきます。

DA ストレートボウルー体型カウンター



最大間口 1900mm(ボールセンター) 最小間口 750mm 最大奥行 600mm 最小奥行 560mm

SQ スクエアボウルー体型カウンター



最大間口 1900mm(ボールセンター) 最小間口 750mm 奥行 600mm

LM ラウンドボウル一体型カウンター

省スペース効率に優れるラウンド形状を採用しつつも、シャープ感も表現したボウル形状です。



最大間口 1760mm(ボウルセンター) 最小間口 750mm 最大奥行 560mm(ボウル部)

最小奥行 450mm(カウンター部)

TQ ボウルー体型ストレートカウンター

スクエア形状を採用し、ボウル部は清掃性の良いならかな R 形状になっています。



最大間口 1900mm(ボウルセンター) 最小間口 750mm 最大奥行 600mm 最小奥行 540mm

DL ツインデッキボウル一体型カウンター

ボウル両サイドのウェットゾーンには、濡れた小物の一時置きに便利です。



最大間口 1550mm(ボウルセンター)最小間口 750mm 奥行 600mm

DH ハイバックボウル一体型カウンター

ハイバック壁面水栓により水栓周りの清掃性が向上しています。



最大間口 1800mm(ボウルセンター)最小間口 600mm 最大奥行 600mm 最小奥行 550mm
BG 高 200mm

SQR600 750 オンボードスクエア洗面ボウル

キャビネットに直接乗せるオンボード洗面ボウルでも対応可能です。

SQR600



間口 600mm
奥行 500mm
框高さ 80～20mm

SQR750 間口 750mm 奥行 500mm 框高さ 80mm

CT600 750 コンパクトボウル一体型カウンター


メンテナンス性に優れ、軽くて割れにくい、ユニット型洗面化粧台カウンターです。



CT600 最大間口 600mm 奥行 550mm CT750 最大間口 750mm 奥行 550mm

UDH750 ユニバーサルデザインボウル一体型カウンター

介護者の作業性にも考慮したラウンド形状



最大間口 750mm 最大奥行 550mm BG 高 180mm

BMC は高温高圧プレス成型用熱硬化性複合材料のことであり、樹脂と強化材及びフィラー等を混練機で均一に混合し、塊状になった均等な機能材料です。

他 各メーカー取り扱いあります。

他形状・仕様等で

ご不明な点ございましたら担当営業までお問合せ下さい。