



ネオダイヤル錠 ND01

- ロッカーや引出用の4桁のダイヤル錠です。
- 使用する都度に暗証番号を設定できる「ワンタイム仕様」のため、
不特定多数が利用するロッカーやホテルにおすすめです。
- 暗証番号を忘れても、暗証番号検索キーで、暗証番号を検索し、扉を開けることができます。





品名	入数
ネオダイヤル錠 ND01	1
暗証番号検索キー	1

番号設定	ワンタイム方式
色	黒
外寸	W 74.8 x H 25.3
対応板厚	12~20mm




■取り付けについて

開口寸法（対応戸厚 12~20mm）



取付バックプレート



ビスは付属します。

長さ 12mm ビス＝戸厚 12mm～18mm 用

長さ 15mm ビス＝戸厚 18mm～20mm 用

■使用方法

施錠 (工場出荷時の暗証番号は、0-0-0-0 です。)

つまみを時計回りに 90° 回し、解錠位置(●)にします。(図 A)

任意の 4 桁の暗証番号をセットします。(図 B)

つまみを反時計回りに 90° 回し、施錠位置(●)にします。(図 C)

番号をランダムに回し、施錠します。




図 A




図 B




図 C

解錠 設定した暗証番号にセットします。

つまみを時計回りに 90° 回し、解錠位置(●)にします。

暗証番号を忘れた場合

暗証番号検索キーを差し、時計回りに 90° 回し、解錠位置(●)にします。(図 D)

ゆっくりと 4 桁それぞれダイヤルを回します。(図 E)

あるところでダイヤルがまわらなくなります。その番号が設定した暗証番号です。

暗証番号検索キーを反時計回りに 90° 回し、施錠位置(●)にします。(図 F)

暗証番号検索キーを抜き、つまみを時計回りに 90° 回し、解錠位置(●)にします。

これで扉を開くことができます。




図 D




図 E




図 F

セッターロック Bタイプ 横型 木製用

表検索

ワンタイム方式 番号自由

番号自由
ワンタイム方式

木目に
マッチした
一体感のある
デザイン

木製扉に特化した専用モデル

部品なしでそのまま取付けできます。

木製用 Bタイプ セッターロック 横型

ワンタイム方式 品番 SLBH1W-3

不特定多数の利用者向けにおすすめです。

ワンタイム
方式

表
検索

木製扉仕様

4ケタ
ダイヤル

屋内用

非常解錠用
マスターキー



ピュアホワイト (PW)
SLBH1W-3PW



コールドグレー (CG)
SLBH1W-3CG



ブラック (BK)
SLBH1W-3BK

color : Cold Gray (CG)

扉厚 15~20mm対応


主な特長

木製扉にそのまま取付け可能


扉厚 15~20mm 対応

従来品
との違い

従来品では必要だった別売部品(木製扉取付プレート)が不要なので、手間も少なく取付けできます。



●取付プレートが必要(上図 部)



○取付プレート不要

暗証番号設定について

ワンタイム
方式

使用する方がその都度、
暗証番号を設定できます。



暗証番号を忘れた場合……

表
検索


暗証番号忘れなど緊急時の
扉の解錠に使用する
「非常解錠用キー(別売品)」
で、扉が閉まったままでも
暗証番号を検索することが
できます。



②ダイヤルを止まるまで回す。

ご使用方法

かけ方




①任意の暗証番号をセット。




②CLOSE位置に回す。
③番号を乱すと施錠。

あけ方




①暗証番号をセット。



②OPEN位置に回すと解錠。
③番号を乱す。*

* 設定した暗証番号を他の人に見られない様、ご利用後は[0000(04ケタ)]など番号を変えておくことをおすすめします。

木製用 B タイプセッターロック横型 寸法図



【扉取付仕様などの詳細についてはお問い合わせください】

機能・仕様一覧

品名	木製用 B タイプセッターロック横型
品番	SLBH1W-3
ダイヤル桁数	4 桁ダイヤル
暗証番号設定方式	ワンタイム (番号自由) 方式 *1
非常解錠機構	○ *2
暗証番号検索機構	○表面検索 *3
取付仕様	・ 木製扉取付仕様 (扉板厚 15~20mm)
外形寸法 (mm)	幅 100.6× 奥行 35.5~40.5 *4× 高さ 55mm
本体質量 (g)	約 137g *5
カラー	・ ビュアホワイト (PW) ・ コールドグレー (CG) ・ ブラック (BK)

*1 暗証番号をその都度設定するタイプです。不特定多数の方が利用する場所への取付けに適しています。 *2 暗証番号忘れの際、非常解錠用キー (別売品) による解錠ができます。 *3 非常解錠用キー (別売品) を使用して扉を開けずにダイヤル錠表面より暗証番号の設定ができます。 *4 奥行寸法について / 取付け扉の厚み (15~20mm) によって外形奥行寸法が上記寸法内で変わります。 *5 記載の質量は、カムプレートを含まない本体のみの重さです。

別売品

■ 非常解錠用キー

セッターロック Bタイプ 縦型 木製用

表検索

ワンタイム方式 番号自由

木目に
マッチした
一体感のある
デザイン

番号自由
ワンタイム方式

木製扉に特化した専用モデル
部品なしでそのまま取付けできます。

木製用 Bタイプ セッターロック 縦型

ワンタイム方式 品番 SLBV1W-3

不特定多数の利用者向けにおすすめです。

ワンタイム
方式

表
検索

木製扉仕様

4ケタ
ダイヤル

屋内用

非常解錠用
マスターキー



ビュアホワイト (PW)
SLBV1W-3PW



コールドグレー (CG)
SLBV1W-3CG



ブラック (BK)
SLBV1W-3BK

color : Pure White (PW)

扉厚 15~20mm対応


主な特長

木製扉にそのまま取付け可能


扉厚 15~20mm 対応

従来品
との違い

従来品では必要だった別売部品(木製扉取付
プレート)が不要なので、手間も少なく取付
けできます。



●取付プレートが必要(上図 部)



○取付プレート不要

暗証番号設定について

ワンタイム
方式

使用する方がその都度、
暗証番号を設定

暗証番号を忘れた場合……

表
検索


暗証番号忘れなど緊急時の
扉の解錠に使用する
「非常解錠用キー(別売品)」
で、扉が閉まったままでも
暗証番号を検索することが
できます。

ご使用方法

かけ方




①任意の暗証番号をセット。




②CLOSE位置に回す。
③番号を乱すと施錠。

あけ方




①暗証番号をセット。



②OPEN位置に回すと解錠。
③番号を乱す。

* 設定した暗証番号を他の人に見られない様、ご利用後は[0000(04ケタ)]など番号を
変更することをおすすめします。

木製用 B タイプセッターロック縦型 寸法図



【扉取付仕様などの詳細についてはお問い合わせください】

機能・仕様一覧

品名	木製用 B タイプセッターロック縦型
品番	SLBV1W-3
ダイヤル桁数	4 桁ダイヤル
暗証番号設定方式	ワンタイム (番号自由) 方式 *1
非常解錠機構	○ *2
暗証番号検索機構	○表面検索 *3
取付仕様	・ 木製扉取付仕様 (扉板厚 15~20mm)
外形寸法 (mm)	幅 55× 奥行 35.5~40.5 *4× 高さ 100.6 mm
本体質量 (g)	約 137g *5
カラー	・ ビューホホワイト (PW) ・ コールドグレー (CG) ・ ブラック (BK)

*1 暗証番号をその都度設定するタイプです。不特定多数の方が利用する場所への取付けに適しています。 *2 暗証番号忘れの際、非常解錠用キー (別売品) による解錠ができます。 *3 非常解錠用キー (別売品) を使用して扉を開けずにダイヤル錠表面より暗証番号の設定ができます。 *4 奥行寸法について / 取付け扉の厚み (15~20mm) によって外形奥行寸法が上記寸法内で変わります。 *5 記載の質量は、カムプレートを含まない本体のみの重さです。

別売品


■ 非常解錠用キー

ダイヤル錠 NW200/NW20M

- ロッカーや保管ボックス向けの錠です。
- ダイヤルで暗証番号を合わせるタイプで、電気を使いません。
- 暗証番号を忘れても、マスターキーで施錠解錠できます。また、忘れた番号の確認、削除もできます。
- ツマミ回転の施錠解錠操作の度に、ダイヤルが「0000」にリセットされるため、暗証番号が残らず安心です。

使用条件

屋内用木製ロッカー
◇対応扉厚: 18mm
◇右開扉専用




NW200(ビジター仕様)


ゴルフ場やスポーツジム等、不特定の方が利用する施設に適しています。




施錠 暗証番号を入力し、ツマミを回して施錠します。



施錠解錠操作(ツマミ回転)と同時にすべてのダイヤルナンバーが自動で「0(ゼロ)」になります。



解錠 暗証番号を入力し、ツマミを回して解錠します。



NW20M(メンバー仕様)


オフィスや学校等、特定メンバーで使用する施設に適しています。



施錠 ツマミを回すだけで施錠できます。(あらかじめ暗証番号設定が必要です)

暗証番号設定方法

解錠(ツマミOPEN)状態で背面にあるモードセレクターを「設定」に合わせて暗証番号を設定し、「通常」に戻します。






解錠 暗証番号を入力し、ツマミを回して解錠します。



木製扉への加工寸法参考図

対応扉厚: 18mm



※ストライクは添付されていません。

品名	NW200	NW20M
タイプ	ビジター用	メンバー用
入数	1組	1組

- 材質 ABS
- 仕上色 グレー

ビースライド (カードキー)

Be! Slide

常時施錠タイプの簡易ロック ビースライド

2009年度グッドデザイン賞

GoodDesign
GOOD DESIGN AWARD

簡単にできる常時施錠の徹底で企業の情報漏えいを回避




ホワイト -White-




ブラック -Black-



ブラウン -Brown-



オフィスの入退室から個人デスクの引き出しまで、常時施錠を徹底管理。しかも電源不要でメンテナンスフリーだから安心して導入できます。



キャビネット、ロッカー、デスクワゴン、サーバラック、各種保管庫など、さまざまな収納庫の簡易ロックとして使えます。

しめるとき 緑 → 赤



action 1

プレートキーを右へスライドする

action 2

プレートキーを抜き取る

あけるとき 赤 → 緑



action 2

プレートキーを左へスライドする

action 1

プレートキーを差し込む

※解錠状態のときは、プレートキーを抜き取ることはできません。

※キーを紛失した場合、管理者用キーを使ってあらたなキーを設定することができます。

DR ケーシング



■仕様

錠 装 置: コインリターン専用

使用金種: 100 円・500 円・10 円の 3 タイプ

使用枚数: 各タイプとも 1 枚のみ

選別手法: 外径選別

取付方法: ワンタッチ取付可能


取 手: DRH(取手付)・DR(取手なし)

ケース色: ライトグレー・グレーイッシュブラウン




オプション: エスカッション Z (木製扉で使用の場合)

●レバー形状は写真の鎌形レバー、図面の平レバーがあります。

また扉厚によって、レバー高さが数種類ありますので、
ご確認をお願いします。



レバー高さ



ロッカー用 取手付の錠です。



■仕様■

●PX シリンダー採用

内筒着脱式

マスターシステム内臓

●ワンタッチはめ込み式




●強靱な ABS 樹脂採用のハンドル付

●レバー形状は写真・図面の鎌形レバーのほか、平レバーがあります。

●マスターキー、着脱用チェンジキーを用意しています。

●通常仕様のほかに、扉を閉めないで施錠できない、扉検知ラッチの機能もオプションで付けられます。

●ケース色：ライトグレー ・ グレーイッシュブラウン



キー・オ・メイト S 型



- プールなどのロッカーのカギを取りつけて使用するリストバンドです。
- ポリウレタン樹脂製で、ダイオキシンを発生させません。
- 全 5 色です。ブルー・レッド・グリーン・オレンジ・イエロー
- 使用するカギにより、最下段のハトメを選んでください。(指示なしの場合はハトメ J 型になります。)
- 取付できるキーの長さは穴先距離 48mm まで可能です。
- 上記写真の標準使用のほかに、バーコード仕様も選択可能です。

キー・オ・メイト RK 型



- プールなどのロッカーのカギを取りつけて使用するリストバンドです。
- ポリウレタン樹脂製で、ダイオキシンを発生させません。
- ポリウレタン製カールバンド採用で、手首への装着が非常に簡単です。
- 全 5 色です。ブルー・レッド・グリーン・オレンジ・イエロー
- 使用するカギにより、最下段のハトメを選んでください。(指示なしの場合はハトメ J 型になります。)
- 取付できるキーの長さは穴先距離 48mm まで可能です。
- 上記写真の標準使用のほかに、バーコード仕様・IC タグ仕様も選択可能です。

ハトメ D 型	
キー穴	φ5 以上
キー板厚	3.4 以下
色	グレー

ハトメ J 型	
キー穴	φ5 以上
キー板厚	2.5 以下
色	グレー

ハトメ E 型	
キー穴	φ2.8 以上
キー板厚	2.5 以下
色	グレー

ハトメ G 型	
キー穴	φ2.8 以上
キー板厚	3.8 以下
色	グレー

カーリング S



使用例


- 材質：カーリング=ポリ塩化ビニール
金属リング=ステンレス
- 仕上：緑色(透明)

入数	50
----	----


リングの部分には錆びにくく耐熱性・強度など優れたステンレスを使用しています。
汚れにも強く、メンテナンス性にも優れた特徴があります。

サイモ 3000 シリンダー錠

リムロック ショートバータイプ バックセット D25



リムロック ロングバータイプ バックセット D23




リムロック	シリンダーケース奥行	品番
ショートバータイプ 右用	22	232. 26. 600
ショートバータイプ 引出用	22	232. 26. 620
ロングバータイプ 引出用	22	232. 25. 620
取付ビスパック Ni A 皿 TP 3.5x20 (100本入)		

- 材質 : 亜鉛合金
 - 仕上 : ニッケルメッキ
- ※図は右用です。



品名	カギ種類	キーシステム	カギ番号	品番
プレートシリンダー錠	別番キー	MK3	2000通り	210. 41. 7XX
プレートシリンダー錠	同番キー	MK1	SH11	210. 40. 611
プレートシリンダー錠	同番キー	MK1	SH12	210. 40. 612
プレートシリンダー錠	同番キー	MK1	SH13	210. 40. 613
プレートシリンダー錠	同番キー	MK1	SH23	210. 40. 623






- 材質 : 亜鉛合金/真鍮
 - 仕上 : ニッケルメッキ
- ※シリンダー錠1個にキー2本付き
- 別番は基本的に番号指定はできません。

◆サイモの錠前についているシリンダーケースのカバーキャップはシリンダーケース内を施工時の汚れやキズから守るだけではありません。
コインやマイナスドライバーで開閉できる鍵として、施工期間中使用できます。
施工完了後にカバーキャップを外してキープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。
またシリンダー錠の着脱は工具不要でリムーバルキーによってシリンダー錠をインストールした後もできます。
シリンダー錠の交換はキープランの変更内容にあわせてシリンダー錠を抜き取り、新たなシリンダー錠を簡単にインストールできます。

サイモ 3000 シリンダー錠




受座	品番
平型	239. 05. 704
L 型 40mm	239. 41. 013
取付ビスパック Ni 皿 木ねじ 2.4x10 (100本入)	



- 材質 : スチール
- 仕上 : ニッケルメッキ



ロゼット	品番 : 219. 19. 660
------	-------------------




- 材質 : スチール
- 仕上 : ニッケルメッキ




品名		品番
マスターキー	MK1 (同番キー用)	210. 11. 001
マスターキー	MK3 (別番キー用)	210. 11. 003
リムーバルキー	内筒交換用	210. 11. 090

- 材質 : スチール
- 仕上 : ニッケルメッキ




スペーサー	品番: 232. 26. 990
-------	------------------


●スペーサーは、「リムロックロングバータイプ」には対応していません。



507型 面付シリンダー錠 引出用



- 別番100通り
- MKマスター装置付き100通り
- 同番 5種類(ニッケル)・2種類(ゴールド)
- キー2本付き
- 木ネジ付 本体:皿木ねじ3.1x20 / 受座:2.1x10



507-11 戸厚22mm用

品番	仕上	入数
N507-11 別番	ニッケル	10
N507-11 No.120		
N507-11 No.150		
N507-11 No.230		
N507-11 No.270		
N507-11 No.250	ゴールド	10
B507-11 別番		
B507-11 No.120		
B507-11 No.150	ニッケル	10
N507-11 MK		

507-26 戸厚26mm用

品番	仕上	入数
N507-26 別番	ニッケル	10
N507-26 No.120		
N507-26 No.150		
N507-26 No.230		
N507-26 No.270		
N507-26 No.250	ゴールド	10
B507-26 別番		
B507-26 No.120		
B507-26 No.150	ニッケル	10
N507-26 MK		

N507-30 戸厚30mm用



品番	仕上	入数
N507-30 別番	ニッケル	10
N507-30 No.120		
N507-30 No.150		
N507-30 No.230		
N507-30 No.270		
N507-30 No.250	ゴールド	10
B507-30 別番		
B507-30 No.120		
B507-30 No.150	ニッケル	10
N507-30 MK		

N507-38 戸厚38mm用


品番	仕上	入数
N507-38 別番	ニッケル	10
N507-38 No.120		
N507-38 No.150		
N507-38 No.230		
N507-38 No.270		
N507-38 No.250	ゴールド	10
B507-38 別番		
B507-38 No.120		
B507-38 No.150	ニッケル	10
N507-38 MK		

マスターキー	-	1
--------	---	---

507L型 面付シリンダー錠 ロッカー用



- 別番100通り
- MKマスター装置付き100通り
- 同番 5種類(ニッケル)・2種類(ゴールド)
- キー2本付き
- 木ネジ付 本体:皿木ねじ3.1x20 / 受座:2.1x10



N507-11L 戸厚22mm用

品番	仕上	入数
N507-11L 別番	ニッケル	10
N507-11L No.120		
N507-11L No.150		
N507-11L No.230		
N507-11L No.270		
N507-11L No.250		
B507-11L 別番	ゴールド	10
B507-11L No.120		
B507-11L No.150		
N507-11L MK	ニッケル	10

N507-26L 戸厚26mm用

品番	仕上	入数
N507-26L 別番	ニッケル	10
N507-26L No.120		
N507-26L No.150		
N507-26L No.230		
N507-26L No.270		
N507-26L No.250		
B507-26L 別番	ゴールド	10
B507-26L No.120		
B507-26L No.150		
N507-26L MK	ニッケル	10

N507-30L 戸厚30mm用


品番	仕上	入数
N507-30L 別番	ニッケル	10
N507-30L No.120		
N507-30L No.150		
N507-30L No.230		
N507-30L No.270		
N507-30L No.250		
B507-30L 別番	ゴールド	10
B507-30L No.120		
B507-30L No.150		
N507-30L MK	ニッケル	10

N507-38L 戸厚38mm用


品番	仕上	入数
N507-38L 別番	ニッケル	10
N507-38L No.120		
N507-38L No.150		
N507-38L No.230		
N507-38L No.270		
N507-38L No.250		
B507-38L 別番	ゴールド	10
B507-38L No.120		
B507-38L No.150		
N507-38L MK	ニッケル	10

マスターキー	-	1
--------	---	---

DS-03 / DS-05 スペーサー



右開きかぶせ扉へのスペーサー取付例




- DS-03 3mm厚
- DS-05 5mm厚
- 色:アイボリー

品名	入数
DS-03	100
DS-05	100

※スペーサーを使用することにより、B寸法を多くとれます。

3310 / 3320 (ツミミ兼用)型 面付シリンダー錠



No.3310の特徴

- 外筒チェンジ式による引出用、右開き扉用兼用型です。
- 面付タイプですのでかぶせ式の扉などに適します。
- 取付木ねじ 本体 皿木ねじ3.1x20 受座皿木ねじ2.1x10
- 鍵違い 156通り可能です。
- 仕上げ DN
- スペーサーの品番はTSSPです。P131 参照してください。

品番	キーNo.	入数
3310-24	別番	12
3310-24	No.3455	
3310-24	No.3456	
3310-30	別番	
3310-30	No.3455	
3310-30	No.3456	

No.3320の特徴


- 解錠時にはキーがぬけなくなり、つまみの役目をします。
- 外筒チェンジ式による引出用、右開き扉用兼用型です。
- 面付タイプですのでかぶせ式の扉などに適します。
- 取付木ねじ 本体 皿木ねじ3.1x20 受座皿木ねじ2.1x10
- 鍵違い 156通り可能です。
- 仕上げ DN
- スペーサーの品番はTSSPです。P150 参照してください。

品番	キーNo.	入数
3320-24	別番	12
3320-24	No.3456	
3320-30	別番	
3320-30	No.3456	

2100型 トータルロック/面付シリンダー錠



- 外筒チェンジ式による引出用、右開き扉用の兼用型です。
- 麵付けタイプですので、かぶせ式の扉などに適します。
- 同じキーNo.をしていしていただくと、2100Mプッシュ錠と共通の使用ができます。
- 取付木ねじ 本体 皿木ねじ3.1x20 受座皿木ねじ2.1x10
- スペーサーの品番はTSSPです。P150 参照してください。



品番	キーNo.	入数
2100-24	No.801	12

品番	キーNo.	入数
2100-30	No.801	12

* 他の番号は受注対応となります。(最大12通り)


ミリオンロック 7810



- 右開き扉用シリンダー錠です。
- ディンプルキーで抜き差し方向性のないリバーシブルタイプです。


- 付属品
本体取付用ビス 皿 3.1x22
受座取付頭ビス 皿 2.7x13

- 材質 ステンレス 真鍮
- 仕上 サチライトニッケル



品番	L	入数
7810-24Ni 同番	24	12 個
7810-24Ni 別番	24	12 個
7810-30Ni 同番	30	12 個
7810-30Ni 別番	30	12 個
7810-36Ni 同番	36	12 個
7810-36Ni 別番	36	12 個
6810-SP スペーサー		150 個


ミリオンロック 6830-30 MK



内筒 MD-N1



マスターキー MD-MK1
チェンジキー MD-K1



- 内筒が交換できる、マスターキー装置付の面付シリンダー錠です。
- ディンプルキーで抜き差し方向性のないリバーシブルタイプです。
- 付属品
本体取付用ビス 皿 3.1x22
受座取付頭ビス 皿 2.7x13
- 材質 ステンレス 亜鉛合金 真鍮
- 仕上 サチライトニッケル 金色メッキ

品番	入数
6830-30MKGA 金色メッキ	12 個
6830-30MKDN サチライトニッケル	12 個
MD-N1-B 内筒 別番	12 個
MD-N1-D 内筒 同番	12 個
MD-MK1 マスターキー	1 個
MD-K1 チェンジキー	1 個
6810-SP スペーサー	150 個


シリンダー錠 NS540



チェンジキー




スぺーサー
2mm 厚




- マスターキー装置付、1005 通りの鍵違い。
- 別売りチェンジキーでシリンダー内筒の交換可能です。
- キーは差す方向のないリバーシブルタイプ
複製の困難な波型キーです。
- 付属品
本体取付用ビス 皿 4.1x25
受座取付頭ビス 皿 2.1x10
キー2 本、化粧リング 1 個、平受座 1 個
- 材質 亜鉛合金
- 仕上 クロームメッキ

品番	L	鍵番	入数
NS540-24MK	24	別番	10 個
NS540-24MK	24	同番	10 個
NS540-30MK	30	別番	10 個
NS540-30MK	30	同番	10 個
マスターキー MK1			1 個
チェンジキー CMK1			1 個
スぺーサー			100 個
交換用シリンダー			1 個
スぺアキー			1 本

シリンダー錠 NS718




スぺーサー 6810-SP




- 本体・デッドボルトはさびに強いステンレス製です。
- ディンプルキーで抜き差し方向性のないリバーシブルタイプです。
- 鍵違い数 1 グループ 3150 通りです。
- 付属品
本体取付用ビス 皿 3.1×22
受座取付頭ビス 皿 2.7×13
- 材質 ステンレス 亜鉛合金
- 仕上 サチライトニッケル・ゴールド

品番		L	入数
NS718-24MK WB	サチライトニッケル	24	12 個
NS718-30MK WB	サチライトニッケル	30	12 個
NS718-36MK WB	サチライトニッケル	36	受注生産
NS718-24MK G	ゴールド	24	12 個
NS718-30MK G	ゴールド	30	12 個
NS718-36MK G	ゴールド	36	受注生産
6810-SP	スペーサー		150 個
NS718 マスターキー			1 本

TSSP/スパーサー(面付シリンダー錠用)



厚さ: 4mm
材質: ABS樹脂
色: 白・黒



- 右開きかぶせ扉へのスパーサー取付例
- スパーサーを使用することによりB寸法を多く取れます。
- 適応機種 : 2100 3310 3320


品番	入数
TSSP-W	150
TSSP-B	150

L型アングル受座(面付錠用)




LA-1 LA-16 LAUSUS LA-3310


品番	入数
LA-1	400
LA-16	400
LAUSUS	250
LA-3310	100




LA-1



LA-16





LAUSUS



LA-3310

2100M型 トータルロック/木製用プッシュ錠



- 引違い戸用シリンダープッシュ錠
- 取付座金付
- 軽くプッシュするだけで施錠
- キーを差し込み、軽く回すだけで解錠。
- 同じキーNO.をご指定いただくと、2100面付シリンダー錠と共通の使用ができます。
- 取付木ねじ 本体 皿木ねじ2.7x16
- 鍵違い数 12通りです。
- 化粧リングは別売りです。

2100用化粧リング	入数: 1個
------------	--------

品番	キーNo.	入数
2100M	No.801	12
2100M	別番	

品番	キーNo.	入数
2100M-25	No.801	12
2100M-25	別番	

* No.801以外の番号は受注生産になります。


SS ロック



品名	入数
SS-180P (右吊元)	10
SS-180P (右吊元) マスター装置付	10
SS-180P (左吊元)	10
SS-180P (左吊元) マスター装置付	10
SS ロック用スペアキー	1
SS ロック用マスターキー	1

- 材質: アルミニウム
- 仕上: 磨き
- 付属品: キー2枚・受・ビス
- 鍵違い: 300 通り

図面は、右吊元です。



- マスター装置付きのスペアキー製作について
鍵の現物、または原寸大のコピーが必要になります。
予め、コピーをとり、保管をお勧めします。

松竹錠





- 木札は焼印とシールをお選び頂けます。
- 横差でも使用出来ます。(右吊り元のみ)
- 鍵違い / 180 通り
- 材質 / 本体: アルミニウム 木札: タモ(天然素材)
- 入数 / 1 台

マスターキー
装置付あり

仕様寸法

錠 前	木 札	無地	算用数字	勘亭流			
				漢数字	いろは	いー	い1
シルバー	無地	○	—	—	—	—	—
	シール(黒)	—	○	○	○	○	○
黒塗	無地	○	—	—	—	—	—
	シール(白)	—	○	○	—	—	—



文字見本

算用数字

1 2 3 4 5 6 7 8 0

勘亭流

一 二 三 四 五

漢数字

六 七 八 九 十

シール文字

仮名文字

う ろ は に ほ へ と

焼印: 21 文字

あ り め る を わ か


シール: 24 文字

ふ た れ つ ね せ な


(あ ろ め) ※シールのみ



オートマチック 1483-610



- 材質：本体=ポリアセタール
ロックピン=鋼
- 仕上：本体=ブラック
ロックピン=ニッケルメッキ
- 入数：50 個



1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックする際に使用します。

扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。

扉1を開けると扉2も開けられます。

ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。

ロックピンを本体底部から取り外し、180° 回転させて再び差し込むことで付け替えできます。

<注意>

安全面から、基本的に扉の上部、下部の2ヶ所取り付けをお勧めしますが、

1ヶ所取り付けをご希望の場合、扉高さが 600mm 未満の時としてください。

600mm 以上の扉高さの場合は、2ヶ所に取り付けてください。

取付位置は、扉1に付けた部品の傾斜部分にロックピンが当たるように設定しています。