





BMC 系人工大理石カウンター

最もコストパフォーマンスに優れた汎用シリーズ品として実績のあるアクリル BMC 系の
アクリル系人工大理石です。



EK 型



YX 型



SFB 型



色柄ラインナップ

FORTE

キッチンカウンターとして自己主張しない、落ち着いた色柄でまとめたベーシックカラーです。



コーラルベージュ(LEB)

コーラルグレー(LEG)

コーラルホワイト(TJ)



フォルテフレイク(TF)

フォルテクレール(TK)

BMC は高温高圧プレス成型用熱硬化性複合材料のことであり、樹脂と強化材及びフィラー等を混練機で均一に混合し、塊状になった均等な機能材料です。

他各メーカー取り扱いあります。

形状・仕様等で

ご不明な点ございましたら担当営業までお問合せ下さい。

洗面台ボウルー一体型カウンター

ポリ系人工大理石を素材としてデザインの融合をテーマにより豊かな住空間を創造していきます。

DA ストレートボウルー一体型カウンター



最大間口 1900mm(ボールセンター) 最小間口 750mm 最大奥行 600mm 最小奥行 560mm

SQ スクエアボウルー一体型カウンター



最大間口 1900mm(ボールセンター) 最小間口 750mm 奥行 600mm

LM ラウンドボウル一体型カウンター

省スペース効率に優れたラウンド形状を採用しつつも、シャープ感も表現したボウル形状です。



最大間口 1760mm(ボウルセンター)最小間口 750mm 最大奥行 560mm(ボウル部)

最小奥行 450mm(カウンター部)

TQ ボウル一体型ストレートカウンター

スクエア形状を採用し、ボウル部は清掃性の良いなだらかな R 形状になっています。



最大間口 1900mm(ボウルセンター)最小間口 750mm 最大奥行 600mm 最小奥行 540mm

DL ツインデッキボウル一体型カウンター

ボウル両サイドのウェットゾーンには、濡れた小物の一時置きに便利です。



最大間口 1550mm(ボウルセンター)最小間口 750mm 奥行 600mm

DH ハイバックボウル一体型カウンター

ハイバック壁面水栓により水栓周りの清掃性が向上しています。



最大間口 1800mm(ボウルセンター)最小間口 600mm 最大奥行 600mm 最小奥行 550mm
BG 高 200mm

SQR600 750 オンボードスクエア洗面ボウル

キャビネットに直接乗せるオンボード洗面ボウルでも対応可能です。

SQR600



間口 600mm
奥行 500mm
框高さ 80~20mm

SQR750 間口 750mm 奥行 500mm 框高さ 80mm

CT600 750 コンパクトボウル一体型カウンター


メンテナンス性に優れ、軽くて割れにくい、ユニット型洗面化粧台カウンターです。



CT600 最大間口 600mm 奥行 550mm CT750 最大間口 750mm 奥行 550mm

UDH750 ユニバーサルデザインボウル一体型カウンター

介護者の作業性にも考慮したラウンド形状



最大間口 750mm 最大奥行 550mm BG 高 180mm

BMC は高温高圧プレス成型用熱硬化性複合材料のことであり、樹脂と強化材及びフィラー等を混練機で均一に混合し、塊状になった均等な機能材料です。

他 各メーカー取り扱いあります。

他形状・仕様等で

ご不明な点ございましたら担当営業までお問合せ下さい。

オレフィン扉 オーダー製作致します。

燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、塩ビ同等以上の意匠、

加工性、物性を備える高品質の化粧シートです。

シートメーカー:DNP 大日本印刷 トッパン印刷 etc

標準 MDF18mm、MDF2.5mm/MDF3.0mmもございます。(化粧パネル用)

オレフィン扉の形状



2方向2次元 R タイプテーパー手掛け

2次元タイプ J 手掛け 2次元タイプ

※2次元タイプ U 手掛け 2次元タイプも製作可能です。

【仕様】基材:MDF F☆☆☆☆ 厚 18mm W(巾)/H(高)はミリ単位でご指定可能です。

コーナーR 製作可能サイズ:1.5R・2R・3R・5R・8R・15R

メラミン扉・カウンター オーダー製作致します。

耐汚染性や表面強度など優れた物性と豊富なカラーバリエーションを持つメラミンポストフォーム扉です。お好みのエッジ形状、サイズでお届けいたします。

メラミンポストフォーム扉



ミニマルデザインを追求した 1.5R のポストフォーム扉。

メラスクープ扉 J型



手掛けの中まで同じ柄で仕上げたソリッドな扉

リンクルエッジ扉



木口にアクセントをつけたスクエアなイメージの扉です。

木口塗装タイプ



木口を塗装で仕上げたシャープな納まりの扉です。

ステンレス シンク・カウンター オーダー製作致します。

規格品はもちろん、規格にないサイズ、作りたい形を、1点1点製作してお届けいたします。



ショールーム

ショールームのイメージに合う
ステンレスカウンターを製作致しますので、
サイズや形状をご相談ください。

タイプ | アイランド型カウンター
寸法 | W2789×D1050



システムキッチン

スタンダードなI型カウンターもキッチンパネルと合すると
プロ仕様の厨房のような仕上がりになります。

タイプ | I型カウンター
寸法 | W2612×D650



システムキッチン

シンク側とコンロ側の奥行の違う変形カウンター
ですが、ビス止めすれば製作可能です。

タイプ | アイランド型カウンター
寸法 | (シンク側)W1743×D750
(ガス側)W905×D650



システムキッチン

オーバータイプにしたGBシンクです。P15~P22の
アンダーシンクはオーバータイプにすることができます。

タイプ | オーバーシンク/I型カウンター
寸法 | (シンク側)PSSGBタイプ
(ガス側)W2694×D764



システムキッチン

調理するスペースと家族が集うスペースを
兼ね揃えた大型のアイランドカウンターです。

タイプ | アイランド型カウンター
寸法 | W4000×D788



病院施設

板金シンクは用途に合わせて
完全オーダーメイドで製作しています。

タイプ | 特注板金シンク
寸法 | W750×D500×H250



教育施設


学校の調理施設や全槽の流し台もご希望のサイズ、
形状を板金シンクで製作しています。

タイプ | 特注板金シンク
寸法 | W2500×D605×H200

ミニ キッチン Mini Kitchen

ワンルームやオフィス向けの
ミニキッチン専用シンクトップ

◎MSKB-1160




簡易流し台


ステンレス製ガーデンキッチン

手ごろなサイズの組み立て式なので、持ち運びやすさが特徴です。
設置や移動が簡単ですので、置く場所を選びません。


◎GE-600



◎SG-6SC



◎WT (研ぎ流し)




詳細図面・サイズをご希望の方はお気軽にお申し付けください。

ノーマルシンク




310G FS シンク

材質：SUS304 系ステンレス 表面仕様：BA 仕上
 サイズ：W312mm×D400mm 深さ：190mm




360 FS シンク

材質：SUS304 系ステンレス 表面仕様：BA 仕上
 サイズ：W362mm×D430mm 深さ：190mm




450S FS シンク

材質：SUS304 系ステンレス 表面仕様：BA 仕上
 サイズ：W450mm×D400mm 深さ：170mm



550G FS シンク

材質：SUS304 系ステンレス 表面仕様：BA 仕上
 サイズ：W550mm×D400mm 深さ：190mm




PS タイプ



PSSA-635 FS シンク

材質：SUS304 系ステンレス 表面仕様：BA 仕上(フレーム HL)
 サイズ：W635mm×D550mm 深さ：190mm
 止め金具 14 個つき




PS タイプ



PSSA-800 FS シンク

材質：SUS304 系ステンレス 表面仕様：BA 仕上(フレーム HL)
 サイズ：W800mm×D550mm 深さ：190mm
 止め金具 14 個つき




PZ タイプ



PZB-1030L FS シンク

材質：SUS304 系ステンレス 表面仕様：BA 仕上(フレーム HL)
 サイズ：W1030mm×D530mm 深さ：195mm
 止め金具 16 個つき



PZ タイプ



PZB-1030R FS シンク

材質：SUS304 系ステンレス 表面仕様：BA 仕上(フレーム HL)
 サイズ：W1030mm×D530mm 深さ：195mm
 止め金具 16 個つき

