



ラビット隅金 ステンレス



- 材質:SUS304 ステンレス
- 仕上:ヘアーライン

サイズ	入数
35mm	50
45mm	50
60mm	50


公団金折 ステンレス



- 材質:ステンレス(SUS304)
- 仕上:ミガキ

大きさ・穴数	A	B	厚み	丸穴径	丸穴数	入数
20mm	22	15	2	4	2	100
30・二ツ穴	32	15	2	4	2	50
30・四ツ穴	32	15	2	4	4	50
40mm	42	15	2	4	4	50


ジャンボ隅金 ステンレス



● 材質:ステンレス(SUS304) ● 仕上:ヘアーライン

サイズ	A	B	厚み	丸穴径	丸穴数	入数
90	90	30	5	5	6	10
120	120	30	5	5	6	10
150	150	30	5	5	6	5
200	200	30	5	5	6	5
250	250	30	5	5	8	5
300	300	30	5	5	8	5


バレット隅金 ステンレス



● 材質:ステンレス(SUS304) ● 仕上:ヘアーライン

サイズ	A	B	厚み	丸穴径	丸穴数	入数
30	30	16	3	4	4	30
35	35	16	3	4	4	30
45	45	16	3	4	4	30
60	60	16	3	4	4	30
75	75	16	5	5	4	20
90	90	16	5	5	4	20
120	120	16	5	5	4	20
150	150	16	5	5	6	20


特厚金折 ユニクロ



- 材質:鉄
- 仕上:ユニクロ

サイズ	A	B	厚み	丸穴径	丸穴数	入数
20x40	20x40	16	2.8	4	3	150
20	20	16	2.8	4	2	200
25	25	16	2.8	4	2	200
30	30	16	2.8	4.3	4	150
35	35	16	2.8	4.3	4	100
45	45	16	2.8	4.3	4	100
60	60	16	2.8	4.3	4	100
75	75	16	4.3	5.3	4	50
90	90	16	4.3	5.3	4	50
120	120	16	4.3	5.3	4	40
150	150	16	4.3	5.3	6	30

巾広アングル ユニクロ




- 材質:鉄
- 仕上:ユニクロ

サイズ	A	B	厚み	丸穴径	丸穴数	入数
40	40	30	3.2	3.8	6	50
60	60	40	3.2	3.8	6	30
75	75	50	3.2	4	6	30
90	90	60	3.2	4.6	6	20
120	120	60	4.5	4.8	10	20
150	150	60	4.5	5.1	10	10
180	180	60	4.5	5.1	10	10

ワイド隅金 ユニクロ





- 材質: 鉄
- 仕上: ユニクロ



サイズ	A	B	厚み	丸穴径	丸穴数	入数
45	45	32	4.5	5.2	4	50
60	60	32	4.5	5.2	4	50
75	75	32	4.5	5.2	4	40
90	90	32	4.5	5.2	6	40
100	100	32	4.5	5.2	6	40
120	120	32	4.5	5.2	6	30
150	150	32	4.5	5.2	8	30
200	200	32	4.5	5.2	8	20
250	250	32	4.5	5.2	8	20
300	300	32	4.5	5.2	8	20


ワイド棚受 ユニクロ



- 材質: 鉄
- 仕上: ユニクロ

サイズ	A	B	C	厚み	丸穴径	丸穴数	入数
75×150	75	150	32	4.5	5.2	4	30
100×200	100	200	32	4.5	5.2	5	30
150×300	150	300	32	4.5	5.2	7	20

化粧アンダル




- 材質:鉄
- 仕上:白塗装 黒塗装
- 木ネジ付

2本で1組

サイズ	A	B	C	厚み	丸穴径	丸穴数	皿	ビス	入数
90x180	90	180	19	4.5	5.3	5	両面	3.8	5組
75x150	74.8	150	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
60x120	59.8	120	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
90	90.5	90.5	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
75	75.5	75.5	19	4.5	5.3	4	両面	3.8	5組
60	60.3	60.3	16	2.8	4.3	4	両面	3.8	10組
45	45	45	16	2.8	4.3	4	両面	3.8	10組

一文字継手 ユニクロ



- 材質:鉄
- 仕上:ユニクロ

サイズ	A	B	厚み	丸穴径	丸穴数	入数
小	72.4	16	1.2	2.8	4	100
中	85	17	1.1	3	4	100
大	100	18	1.2	3	6	100
120	120	20	1.4	3.4	6	100
150	149	20	1.5	3.8	6	100
180	180	22	2	3.5	6	50
240	240	25.5	2.3	3.4	6	30
300	300	30	2.8	4	6	30
360	360	35	2.8	4.3	6	30


アングル天板止 ユニクロ



(ヨコ穴)



(タテ穴)




厚み1.5mm


穴	丸穴径	丸穴数	入数
タテ穴	4	2	250
ヨコ穴	4	2	250

- 材質:鉄
- 仕上:ユニクロ


平打天板止 ユニクロ



(タテ穴)



(ヨコ穴)



厚み1.5mm


穴	丸穴径	丸穴数	入数
タテ穴	4	2	250
ヨコ穴	4	2	250

- 材質:鉄
- 仕上:ユニクロ

カウンターブラケット



■鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ
■SUS304 ヘアライン電解研磨仕上げ
用途:キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など



カウンターブラケット 材料 鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ


型番	各辺長さ(A×B)	巾(W)	厚み(t)	皿穴数(壁側×天板側)	単位mm	
					安全耐荷重/1本	入数
LY-832	125×250	38	4.5	3/3ヶ所	80kg	2本
LY-833	150×300	38	4.5	3/3ヶ所	80kg	
LY-834	200×400	38	4.5	5/3ヶ所	80kg	
LY-835	250×500	38	4.5	5/4ヶ所	80kg	
LY-836	200×400	50	4.5	5/3ヶ所	80kg	
LY-837	250×500	50	4.5	5/4ヶ所	80kg	

壁側 鉄皿タッピン 5×45 (頭部塗装ホワイト)
天板側 鉄皿タッピン 5×16 (頭部塗装ホワイト)

型番	各辺長さ(A×B)	巾(W)	厚み(t)	皿穴数(壁側×天板側)	単位mm	
					安全耐荷重/1本	入数
LS-731	125×250	38	5.0	3/3ヶ所	145kg	2本
LS-732	150×300	38	5.0	3/3ヶ所	145kg	
LS-733	200×400	38	5.0	5/3ヶ所	145kg	
LS-734	250×500	38	5.0	5/4ヶ所	145kg	
LS-735	200×400	50	5.0	5/3ヶ所	145kg	
LS-736	250×500	50	5.0	5/4ヶ所	145kg	

壁側 ステン皿タッピン 5×45
天板側 ステン皿タッピン 5×16
安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

RE カウンターブラケット



■鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ

用途:キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など

REカウンターブラケット 材料 鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ

型番	各辺長さ(A×B)	巾(W)	厚み(t)	取付穴数(壁側×天板側)	単位mm	
					安全耐荷重/1本	入数
LY-901	210×290	32	3.0 (補強:4.5)	3/4ヶ所	100kg	2本
LY-902	245×340					
LY-903	280×390					
LY-904	350×490					

壁側 鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)

天板側 鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)

安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。

取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

白 棚受 リブ付




●材質：鋼板

●耐荷重：50kg

●付属ビス：A トラスタッピングネジ

5x20(棚板用)

5x35(壁固定用)



()内の寸法は WT4832R WT5535Rを表します



品名/サイズ	A	B	C	D	E	入数
白棚受 リブ付 WT2820R (280x200)	280	200	130	200	133	8本
白棚受 リブ付 WT3826R (380x260)	380	260	230	266	173	8本
白棚受 リブ付 WT4832R (480x320)	480	320	330	366	234	8本
白棚受 リブ付 WT5535R (550x350)	550	350	400	366	234	8本

L金具


美感と汎用性に優れた補強金具

L金具規格表

品名	処理・色	製品番号	梱包単位
L金具 20×55	塗装、仙徳	0778550	小箱 40 個入 ケース 360 個入
	塗装、白	0778551	
	塗装、黒	0778556	





コの字倒れ止め



- 材質:鉄
- 仕上:クロメート

サイズ	D	1ケース入数
45	45	300
51	51	300
55	55	300
64	64	300
74	74	300



テーブル締結金具 55-M



- 材質:鉄
- 入数:400枚

- 仕上:クロメート

テーブル締結金具 60-M




- 材質:鉄
- 入数:300枚

- 仕上:ユニクロ

サイド金具 K型L曲



写真は「左」



図面は「右」

- 材質:鉄
- 仕上:メッキ鋼板

- 入数:左右各 200 枚
- * 左右あり