



● 材質:ステンレス(SUS304) ● 仕上:ミガキ

サイズ	A	B	C	D	E	F	入数	価格
9mm オン	9	9	16	1/4			200	92
9mm メン					9	8.5	400	76
12mm オン	12	12	20	M8			100	145
12mm メン					12	9	200	96




● 材質:真鍮

サイズ	仕上	A	B	C	D	E	F	入数	価格
8mm オン	ニッケル	6	8	12	1/4			500	23
8mm オン	GB	6	8	12	1/4			500	25
8mm メン	ニッケル					8	6	1000	10
8mm メン	GB					8	6	1000	11
9mm オン	ニッケル	7	9	12	1/4			500	27
9mm オン	GB	7	9	12	1/4			500	29
9mm メン	ニッケル					9	6.5	1000	14
9mm メン	GB					9	6.5	1000	15
10mm オン	ニッケル	9	10	14.5	1/4			200	36
10mm メン	ニッケル					10	8	400	20



● 材質:真鍮

サイズ	仕上	A	B	C	D	E	F	入数	価格
オン(小)	ニッケル	13.5	12	21	M8			100	76
オン(大)	ニッケル	21	12	29	M8			50	105
メン	ニッケル					12	10	200	29



● 材質:真鍮


サイズ	仕上	A	B	C	D	E	F	入数	価格
オン(小)	ニッケル	13.5	12	21	M8			100	80
オン(大)	ニッケル	21	12	29	M8			50	84
メン	ニッケル					12	10	200	29

棚ダボ ねじタイプ A・B・C・メン / C-1・C-2


作業性の良い経済型

棚ダボねじタイプ規格表

品 名		処理・色	製品番号	材質	梱包単位
棚ダボ ねじタイプ	A	Ni	0623104	軟鋼材	500×8
	B		0623204		1,000×6
	C	GB	0623303		
		Ni	0623304		
	メン	Ni	0623004	真鍮	1,000×10
		GB	0623007		







- 重い荷重に耐えるように設計された、普及型のねじ込み式棚受ダボです。
- 材質は、強度に優れたスチール材を使用しています。
- ◆ メン本体は、部材の下穴に十分くい込み、保持力を持たせるため、鬼目[®]形状になっています。




作業性の良い経済型

棚ダボC-1・C-2規格表


品 名		処理	製品番号	材質	梱包単位
棚受けダボ	C-1	Ni	0600504	亜鉛合金	500
	C-2		0600514	ダイカスト	1,000





● 材質:SWRM

サイズ	d(φ)	L1 (mm)	L2 (mm)	ネジ	メッキ	入数	価格
1/4	8	6	6	1/4	Ni、GB	1, 000	11
M6	8	6	6	M6	Ni、GB	1, 000	11



● 材質:SWRM

サイズ	d1(φ)	d2(φ)	L1 (mm)	L2 (mm)	メッキ	入数	価格
4. 7x7	7	4.7	7	7	Ni	1, 200	9
4. 8x7	6.85	4.8	7	7.5	Ni、GB	1, 200	9
5x7	6.85	4.95	7	7	Ni、GB	1, 200	9
4. 85x16	6.8	4.95	8	8	Ni	1, 000	11
4. 8x20	7	4.8	10	10	Ni	800	12
4. 9x20	7	4.9	10	10	Ni	800	12
4. 9x15. 5	7	4.9	7.5	8	Ni	1, 000	9


棚ダボ 差しタイプ / ストレートタイプ

作業性の良い経済型


差し込みB・C・D・棚受けピン規格表

品名		製品番号	梱包単位
棚ダボ 差し込み	B	0621204	1,000×6
	C	0621304	
	D	0621404	
棚受けピンMφ3		0941621	1,000


差し込みB




差し込みD



差し込みC




棚受けピンMφ3



材質: 軟鋼材


処理: Ni




ストレートA・B規格表

品名		製品番号	梱包単位
棚ダボ ストレート	A	0622104	1,000×6
	B	0622204	500×6

ストレートA




ストレートB



材質: 軟鋼材

処理: Ni



差込み棚ダボ GM SM TM Mタイプ


安定性に優れた棚ダボシリーズ

- GM.SM.TMタイプの3種類の中から選べます。
- 棚板厚に応じてL型タイプの棚板ズレ防止仕様に仕上がっております。
- 素材にプラスチックを使用し、棚板にキズが付きにくく作業性、安定性、美観に優れたシリーズです。


差込み棚ダボGM.SM.TM.M規格表

品 名				製品番号	材 質	処 理	梱包単位
差込み棚ダボ	GM	φ3	L	0623430	プラスチック 軟鋼材	Ni	1,000
			R	0623440			
		φ5	L	0623480			
			R	0623490			
	SM	φ3	L	0623600			500
			R	0623610			
		φ5	L	0623620			
			R	0623630			
	TM	φ3	L	0623660			500
			R	0623670			
		φ5	L	0623730			
			R	0623740			
	M	φ3		0623420			
		φ5		0623470			


差込み棚ダボGM





差込み棚ダボSM



差込み棚ダボM




差込み棚ダボTM





材質：SUS304、t0.8

■クリップ（棚受け）



サイズ	材質	仕上	入数	価格
1820mm P15	SUS430	ヘアライン	60	520
棚受 P15 ゴム付	SUS304+ゴム	ヘアライン	300	48
棚受 P15	SUS304	ヘアライン	300	32

COLOR SELECT

ウルトラ柱(アルミ面付棚柱)

ALUMINUM BODY
SLIM&SMART



ウルトラ柱のボディーカラーは、シルバー・ブロンズ・ホワイト・ブラック・の4色。エンドキャップはシルバーホワイト・ブロンズ・ブラックの3色。デザインと強度を兼ね備えたL型棚受けも、ボディーカラーに合わせて4色を用意しました。

インテリアに合わせたカラーセレクトが可能です。

長さも1820mmと2424mmから選べます。

SILVER



シルバー

UT13-SV18(1820mm)
UT13-SV24(2424mm)



BRONZE



ブロンズ

UT13-BR18(1820mm)
UT13-BR24(2424mm)



WHITE



ホワイト

UT13-WH18(1820mm)
UT13-WH24(2424mm)



BLACK



ブラック

UT13-BK18(1820mm)
UT13-BK24(2424mm)




材質：A6063S T5 仕上：電解着色 梱包：200本

ウルトラ柱・面付柱用エンドキャップ



■ウルトラ柱・面付柱の端部をカバーする保護キャップ



●EMU-15CP シルバーホワイト

※シルバー/ホワイト兼用


●EMU-15CP ブロンズ

●EMU-15CP ブラック

材質：ABS樹脂

箱：400ヶ

SPEC&PARTS




選べるダボ！L型棚受けは4色！

種類が
豊富



ダボ15mm ニッケル

品番：D-SV15
材質：真鍮ニッケルメッキ
箱：400ヶ




ダボ15mm ブロンズ

品番：D-BR15
材質：真鍮ブロンズメッキ
箱：100ヶ




ダボ10mm ニッケル

品番：D-SV10
材質：真鍮ニッケルメッキ
箱：400ヶ



ウルトラL型棚受け

品番：UT13-F22SV (シルバー)
UT13-F22BR (ブロンズ)
UT13-F22WH (ホワイト)
UT13-F22BK (ブラック)
材質：SUS430
箱：300ヶ



カラーダボ クリア・レッド・ブルー・ホワイト

品番：YJ-25 ※ホワイトはゴム無しのみ
材質：鉄+ポリカ
箱：200ヶ



ローレットダボ ニッケル

品番：RD-SV15
材質：真鍮ニッケルメッキ
箱：400ヶ
※寸法はD-SV15を参照



ローレットダボ GB

品番：RD-GB15
材質：真鍮GBメッキ
箱：400ヶ
※寸法はD-SV15を参照



専用カラーステンピス 皿3×16

品番：UTB-316BR (ブロンズ)
UTB-316WH (ホワイト)
UTB-316BK (ブラック)
箱：1000ヶ

★ウルトラ柱の厚みは3mm。アルミボディならではの薄さで収納スペースのジャマになりません。

★取付ビス穴と取付ビス穴間に9個のダボ穴。上から5個目・下から5個目の真ん中のダボには印があります。

★取付ビス穴は皿穴加工済み。取付ビスの頭が表に飛び出しません。（皿ビス3mmをご使用ください）

★豊富な種類のダボを用意しました。用途にあわせてお使いいただけます。

ウルトラ柱(アルミ面付棚柱)

ウルトラ柱 価格表

在庫品 バラ出荷も可能です。


サイズ	仕上	サイズ	入数	価格
ウルトラ柱	シルバー	1820	200	760
ウルトラ柱	シルバー	2424	200	1140
ダボ	ニッケル	15mm	400	50

取り寄せ品 表記の数量単位で納品です。

サイズ	仕上	サイズ	入数	価格
ウルトラ柱	ブロンズ	1820	20	1040
ウルトラ柱	ブロンズ	2424	20	1560
ウルトラ柱	ホホワイト	1820	20	1040
ウルトラ柱	ホホワイト	2424	20	1560
ウルトラ柱	ブラック	1820	20	1120
ウルトラ柱	ブラック	2424	20	1680
エンドキャップ	シルバーホホワイト		400	55
エンドキャップ	ブロンズ		400	55
エンドキャップ	ブラック		400	55
ダボ	ブロンズ	8x15	100	75
ダボ	ニッケル	10mm	400	40
L 型棚受	シルバー		300	50
L 型棚受	ブロンズ		300	100
L 型棚受	ホホワイト		300	100
L 型棚受	ブラック		300	100
カラーダボ	各色 ゴム無		200	60
カラーダボ	各色 ゴム有		200	110
ローレットダボ	ニッケル	15mm	400	80
ローレットダボ	GB	15mm	400	90
専用カラーステンビス	各色	皿 3x16	1000	16

ASF-1 / AWF-5 チャンネルサポート

HC008



ASF-1

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴
600mm	550	850	920	4
900mm	800	1,250	1,330	6
1200mm	1,040	1,680	1,760	7
1500mm	1,250	2,000	2,080	8
1820mm	1,590	2,480	2,640	10
2400mm	2,400	3,760	4,000	12
3000mm	3,600	5,600	6,000	15

●切断できます。


AWF-5

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴
600mm	800	1,170	1,250	4
900mm	1,170	1,760	1,840	6
1200mm	1,570	2,320	2,480	7
1500mm	2,080	3,040	3,280	8
1820mm	2,480	3,600	3,920	10
2400mm	3,280	4,800	5,120	12
3000mm	4,720	6,880	7,360	15

●切断できます。

ASF-10 / AWF-15 チャンネルサポート

HC009



ASF-10

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴
600mm	640	1,000	1,060	4
900mm	950	1,480	1,570	6
1200mm	1,270	2,000	2,160	7
1500mm	1,600	2,480	2,640	8
1820mm	2,080	3,280	3,440	10
2400mm	2,800	4,400	4,640	12
3000mm	4,000	6,240	6,640	15

●切断できます。

AWF-15

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴
1200mm	1,680	2,480	2,640	7
1500mm	2,160	3,200	3,360	8
1820mm	2,720	4,000	4,240	10
2400mm	3,520	5,120	5,520	12
3000mm	4,960	7,200	7,760	15

●切断できます。

AT-P 木下地専用Aタッピング (1パック50本入り)

HC010




AT-P

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
20mm	420	720	840
25mm	450	770	900
30mm	450	770	900
40mm	800	1,360	1,600
50mm	1,120	1,920	2,240

●50本入り1パックの価格です。

B-110 スリムブラケット(ガラス棚用)

HC011




B-110

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
90	340	480	520
120	390	550	580
150	420	600	630
180	450	640	680
200	470	660	710
210	480	680	720
240	530	760	800
250	550	770	820
270	560	790	850
300	600	840	900
330	660	930	1,000
350	720	1,010	1,090

B-032 (B-033) フォールドブラケット(木棚用)

HC012



B-032 (B-033)

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
100	550	770	820
150	610	870	920
200	710	1,000	1,060
250	790	1,110	1,190
300	870	1,220	1,300
350	950	1,330	1,430

●価格は片側の価格です。

A-32 (A-33) ウッドブラケット(木棚用)


HC013



A-32 (A-33)

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
150	610	870	920
200	710	1,000	1,060
250	790	1,110	1,190
300	880	1,240	1,330
350	960	1,350	1,440
400	1,170	1,680	1,760
450	1,380	2,000	2,080
550	2,000	2,800	3,040
600	2,160	3,040	3,280



●価格は片側の価格です。



AL-55S (AL-56S)



サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
100	1,480	2,080	2,240
150	1,510	2,160	2,320
200	1,600	2,240	2,400
250	1,920	2,720	2,880
300	2,000	2,800	3,040
350	2,240	3,200	3,360
400	2,400	3,360	3,600

●価格は片側の価格です。



A-50

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
150	1,030	1,440	1,540
180	1,060	1,490	1,590
200	1,090	1,540	1,680
250	1,170	1,680	1,760
270	1,220	1,760	1,840
300	1,330	1,920	2,000
350	1,400	2,000	2,160



NR-6

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド	ビス穴
1200mm	1,160	1,680	1,840	4
1500mm	1,430	2,080	2,240	6
1820mm	1,920	2,800	3,040	7
2400mm	2,720	4,000	4,240	8



●切断できます。



AT-P

サイズ	クローム	Aニッケルサテン	APゴールド
20mm	420	720	840
25mm	450	770	900
30mm	450	770	900
40mm	800	1,360	1,600
50mm	1,120	1,920	2,240



●50本入り1パックの価格です。



ELSC-12

サイズ	クローム	ニッケルカラー	APゴールド
20mm	340	340	520

●10個単位の販売です。



N-25

クローム	ニッケルカラー	APゴールド
280	280	420

●10個単位の販売です。