



↑ オプションパーツ


取付用バックプレート

鉄・ユニクロメッキ

外寸: 1.6t x W100 x H129

穴ピッチ: 60 x 89

穴径: 9mm



VESA 規格: 75*75 、 100*100

耐荷重: モニター15kg まで

材質: アルミダイカスト(アーム部)
スチール(壁側受、モニター側受)
ABS 樹脂(壁側受のカバー)


色: シルバー

梱包: 1 ケース 6 セット入

価格

¥18,100

● 取付ボルト穴について





● 壁面固定タイプの 3 軸テレビアームです。

● VESA 規格に準拠し、75*75 と 100*100 のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます。

● 3 軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。

● 耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。

● 壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。



丸座 t=8mm

VESA 規格: 75*75 、 100*100

耐荷重: モニター10kg まで

材質: アルミダイカスト(アーム部)、スチール(モニター側受、ポール、丸ベース)、ABS樹脂(ベースカバー)

色: シルバー



付属品: モニター取付ビス(M4*10)、コードガイド、コードフック、六角レンチ

梱包: 1 ケース 4 セット入り



価格	¥23,200
----	---------

- スタンドタイプの 3 軸テレビアームです。
- VESA 規格に準拠し、75*75 と 100*100 のピッチの取付穴がある液晶テレビを取付できます。
- 3 軸タイプで、液晶テレビを最適なポジションに移動することが可能です。
- ポール部に 25mm きざみで目盛がついていますので、位置合わせも簡単です。
- 耐荷重以上の液晶テレビの取付は行わないでください。
- ベース取付について、剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。

デザイン・機能美を生かし優れた操作性を持つ回転板




- OA機器、LL教材、テレビ、オーディオ機器等の回転盤として、開発いたしました。従来のものよりも薄型で、デザイン処理が美しく、取付け家具と調和いたします。
- 回転角度の設定も簡単に取付けることができます。




スラストベアリング90mm・220mm・320mm 取付寸法図



※プッシュ取付位置は、回転角度により定めて下さい。



- ①上板の下側からナット穴をあけ、鬼目ナットを打込みます。
- ②頭付プッシュを取付けます。
- ③回転盤を中心部に置きます。




- ①ジョイント穴を図の様にあけます。




取付使用ジョイント部品

ガイド付鬼目ナットBタイプ (M6×L25.0)




材質：亜鉛合金ダイカスト
処理：亜鉛メッキクロメート処理

連結金具ボルトAタイプ (JB-A) (M6×L20.0)



材質：軟鋼材
処理：亜鉛メッキクロメート処理

頭付プッシュ (L9.0)



材質：良質合成樹脂
色：黒
参考下穴径：φ5.0

●価格 ベアリング・鬼目・ボルトセット(プッシュ無)


90mm@980

220mm@870


320mm@1220



- 色 黒・白・茶
- サイズ 51φ 60φ
- 材質 ABS樹脂




- 使用しない時は、フタを閉じることができます。
- 細いコードの場合、①の部分を押しながら、左右どちらかに回転させて下さい。
- ②の部分を外して、大きく開けることもできます。



サイズ	入数	価格
51φ	30	200
60φ	30	230

配線孔キャップ S445・S51・S60・S76・S89

HP006





- 材 質: ABS 樹脂
- 仕 上: CM クリーム
W ホワイト
G グレー
B ブラック
- 複数コードの場合、②を外して使用することもできます。

品番	D	D1	D2	H	H1	H2	h1	h2	A	B	取付穴寸法	1 箱	価格
S445	45	38.8	34	19.7	3.3	16.4	2	1.3	16.7	12.5	38.5	50 個	510
S51	51	44.5	39.7	19.9	3.6	16.3	2	1.6	19	15.5	44.2	30 個	610
S60	60.5	48.8	44	19.8	3.6	16.2	2	1.6	20.8	19	48.5	25 個	720
S76	76.5	64.4	59	20.3	4.2	16.1	2.6	1.6	21.5	21.5	64.2	15 個	920
S89	89.4	76.5	71.4	20.6	4.1	16.5	2.6	1.5	25	22	76.2	10 個	1010

配線孔キャップ V60 ・ V80

HP007




- 材 質: ハイインパクトポリスチレン
- 仕 上: B ブラック
W ホワイト
DBE ダークベージュ
BE ベージュ
RG 薄茶
SL シルバー

- 細いコードの場合、①を外してご使用ください。
- 複数コードの場合、②を外して使用することもできます。

品番	D	D1	D2	B	取付穴寸法	1 箱	価格
V60 B/W/DBE/BE/RG	72	61	56.7	41	60.5	15 個	1660
V60 SL	72	61	56.7	41	60.5	15 個	4080
V80 B/W/DBE/BE/RG	92	80.5	77	50	80	10 個	1770
V80 SL	92	80.5	77	50	80	10 個	4320

配線孔キャップ S100-50

HP008




品番	色	1 箱	価格
S100-50 BL	ブラック	15 個	1350
S100-50 W	ホワイト	15 個	1350
S100-50 BE	ベージュ	15 個	1350
S100-50 DBE	ダークベージュ	15 個	1350

- 材 質: ABS 樹脂
- 細いコードの場合、②を裏側に回転させてご使用ください。
- 複数コードの場合、⑥を外して使用することもできます。


配線孔キャップ S165-76

HP009



品番	色	1 箱	価格
S165-76 CM	クリーム	5 個	1600
S165-76 W	ホワイト	5 個	1600
S165-76 G	グレー	5 個	1600
S165-76 B	ブラック	5 個	1600

- 材 質: ABS 樹脂
- 細いコードの場合、■を裏側に回転させてご使用ください。
- 複数コードの場合、⑥を外して使用することもできます。




- 材 質: 塩化ビニル
- 仕 上: 黒 白 茶
- 板 厚: 3mm 用

入数	100
価格	65

PC 空気孔


HP011



品番	A	B	C	材質	1 箱	価格
30mm	30	34	8	ポリエチレン	100 個	20
36mm	35	40	8	ポリエチレン	100 個	25
50mm	50	54	12	ポリスチレン	100 個	60
75mm	75	85	12.5	ポリスチレン	50 個	140

空気孔 APK-250 APKL-310

HP012




品番	色	入数	価格
APK-250 CR	クローム	20 個	2560
APK-250 I	アイボリー	20 個	480
APK-250 BR	ブラウン	20 個	480
APK-250 B	ブラック	20 個	480
APKL-310 I	アイボリー	10 個	840
APKL-310 BR	ブラウン	10 個	840
APKL-310 B	ブラック	10 個	840

●材質:ABS 樹脂

空気孔 APD-170 APDL-260

HP013




品番	色	入数	価格
APD-170 CR	クローム	40 個	1730
APD-170 I	アイボリー	40 個	460
APD-170 BR	ブラウン	40 個	460
APD-170 B	ブラック	40 個	460
APDL-260 I	アイボリー	10 個	750
APDL-260 BR	ブラウン	10 個	750
APDL-260 B	ブラック	10 個	750

●材質:ABS 樹脂

ステンレス 空気孔 ASM

HP014




●材質:SUS304 ●仕上:ヘアライン

品番	A	B	H	1箱	価格
ASM-37	31	36	4.5	100個	360
ASM-45	41	46	4.5	100個	420
ASM-60	53	60	5	100個	630
ASM-85	77	85	5	50個	940

ステンレス 空気孔 ASD

HP015



●材質:SUS304
●仕上:ヘアライン

品番	L	L1	B	B1	R	1箱	価格
ASD-150	150	143	40	33	16	80個	940
ASD-200	200	193	50	42.8	21	40個	1350

ステンレス 空気孔 面付タイプ AST

HP016




丸タイプ




オーバルタイプ

●材質:SUS304
●仕上:ヘアライン




オーバルタイプ



丸タイプ	D1	D2	T	PCD	m	1箱	価格
AST-45	45	34	3	40	3	100個	420
AST-55	55	44	3	50	3	100個	480
AST-70	70	55	3	64	3	100個	610
AST-100	100	81	4	91	4	50個	1130

オーバル	L	L1	B	B1	P1	P2	T	1箱	価格
AST-160	160	146	48	36	144	32	3	50個	1130
AST-210	210	196	58	46	194	42	4	50個	1440



サイズ	a	b	c	d	入数	価格
4mm	10.5	1.2	5.6	3.6	4000	8
5mm	12.5	1.2	5	4.8	2500	8
6mm	13	1.7	6.5	5.8	2000	8
8mm	13	1.6	6.1	7.7	1500	9
10mm	12.7	1.5	6.3	9.7	1500	9
12mm	17	2	6	11.7	1000	10
15mm	17.3	1.8	5.8	14.6	1000	12
20mm	23	2	6	19.8	500	16
25mm	30	2	7	25	250	26
30mm	35	2.7	6.5	29.8	200	30

●入数単位の販売です。

●材質: ポリエチレン

●仕上: ダークグレー

ライトグレー

ホワイト

ベージュ

ラクダ

濃茶

チョコ

黒


●4mm・20mm はホワイト・ラクダ・濃茶・チョコ・黒(20mm)のみ

●25mm はホワイト・濃茶のみ

●30mm は濃茶のみ



■構成



厚み	2mm±0.2
色	透明
基材	軟質塩ビ

クッション材	ウレタン
接着剤	アクリル系
金属接着力	2.1kg/25cm ²

品番	直径	1シート個数	1箱	価格
PC-6	6	90 個	3600 個	24
PC-8	8	70 個	2800 個	24
PC-10	10	60 個	2400 個	33
PC-12	12	60 個	2400 個	42
PC-14	14	50 個	2000 個	51
PC-16	16	50 個	2000 個	63
PC-20	20	24 個	960 個	96
PC-30	30	8 個	320 個	140

●シート個数単位の販売です。

●特徴


弾性に富む難黄変のポリウレタン樹脂を使用しています。

抜群のすべり止め効果と耐久性、振動制御効果を備えています。

透明性の高いウレタンにアクリル系の粘着材がついた製品です。

●用途

家電製品、家具の足、扉の戸あたりなど目に触れやすい用途、ゴム足を目立たせたくない用途、ガラスなど透明な素材に取り付ける用途に向いています。








- 材 質:PVC
- 仕 上:透明

品名	サイズ				小袋	価格
	①	②	③	④		
ネオ・コーナーカバー 25x25x25	24.5	20.1	24.5	20.1	500	130
ネオ・コーナーカバー 30x30x30	30	25.6	30	25.6	500	140



- 材質：PVC
- 仕上：黒
茶
グレー
アイボリー



サイズ	長さ	価格
20.5mm	50m	40,800
23mm	50m	50,400
25mm	50m	57,600
28.5mm	50m	62,400
30mm	50m	69,760





- 材質 真鍮
- 仕上 磨き
両面テープ付
- サイズ
高さ : 35mm
巾 : 文字により異なります。
厚さ : 2mm
- 受注生産につき、
価格はお問い合わせをお願いします。

その他、真鍮製の切り文字・サイン製作できます。


数字・アルファベットやイラスト、マーク、ロゴなど指定どおりに製作します。






仕上	入数	価格
本金	20	2040
クローム	20	1760

- 材質：亜鉛合金
- 仕上：本金メッキ クロームメッキ
- 付属品：皿 木ネジ 27x10




仕上	入数	価格
ゴールド	30	1080
クローム	30	1080

- 材質：亜鉛合金
- 仕上：ゴールドメッキ クロームメッキ
- 付属品：皿 木ネジ 27x10
台紙・透明シート
- 名刺が横向きに入るサイズです。



仕上	入数	価格
クローム	30	1000

- 材質：亜鉛合金
- 仕上：クロームメッキ
- 付属品：皿 木ネジ 3.1x20
台紙・透明シート



サイズ	仕上	入数	価格
750 番	ニッケル	50	400
1000 番	ニッケル	50	530
1200 番	ニッケル	50	710
1500 番	ニッケル	50	960
750 番	本金	50	720
1000 番	本金	50	1040
1200 番	本金	50	1440
1500 番	本金	50	2240
取付用釘	ステン(ニッケル用)	20/袋	160/袋
取付用釘	真鍮(本金用)	20/袋	160/袋

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
750番	73	32.0	53	20.0	61	26	69	23	1	0.8	1.6Φ
1000番	95	49.0	73	32.0	83	42	90	32	1	0.8	1.6Φ
1200番	118	66.5	95	49.0	103	58	112	49	1	0.8	2.0Φ
1500番	147	91.0	118	66.5	129	80	139	67	1	0.8	2.0Φ


- 材質：真鍮
- 仕上：ニッケル・本金
- 付属品：透明シート付 (t=0.2mm)
- 取付用釘は付属していませんので、別途、ご注文ください。

4 号鏡止め

HP027



- 材質 : ポリプロピレン
- 仕上 : 白
濃茶 (5 ミリのみ)
ラクダ (3mmのみ)
- 小箱単位の販売です。




種類	A	B	入数	価格
3mm 用	9	3	200	20
5mm 用	11	5	200	21

3 号鏡止め

HP028



- 材質 : ポリプロピレン
- 仕上 : 白
- 小箱単位の販売です。




種類	A	B	C	入数	価格
3mm 用	9	3	2.5	200	20
5mm 用	11	5	3.5	200	21

ステン 鏡押え

HP029



- 材質 : SUS430
- 仕上 : みがき






サイズ	入数	価格
30	200	60
45	100	75
60	100	80
90	100	110
105	100	120
150	100	160
225	100	190

■ロッカー用の小物入れです。

■5. 5インチ~6インチのスマートフォンが収納できるポケット付。



※図は「バー付き」




- 材質：ABS（本体） ステンレス（バーの部分）
- 仕上：スモークグレー
- 推奨ネジ：トラスタツピング 3.5x16（付属していません）

種類	入数	価格
バー付	100	2120
バーなし	100	1060

パッケンボックス

HP030



種類	入数	価格
バー付	100	1530
バーなし	100	970


- 材質：ABS（本体） ステンレス（バーの部分）
- 仕上：スモークグレー
- 推奨ネジ：トラスタッピング 3x16（付属していません）

D ポケット

HP031




バー付タイプ



材質 本体/ABS樹脂
バー/SUS
仕上げ 本体/クリアブラック
フック/電解研磨
推奨取付ネジ トラスタッピングφ3.5



フック付タイプ



材質 本体/ABS樹脂
フック/ABS樹脂
仕上げ 本体/クリアブラック
フック/クリアブラック
推奨取付ネジ トラスタッピングφ3.5

種類	入数	価格
バー付	50	1460
フック付	50	1460



- 材質：PP
- 仕上：ベージュ
- サイズ：L310xW242xH49


入数	価格
40	1260

収納トレー DLR-M



- 材質：ポリプロピレン
- 仕上：ライトブラウン

入数	価格
30	1280



- ちょうどいい大きさで、様々な用途に使用できます。
- 異素材と合わせても違和感なくご使用いただける、ライトブラウン色です。




SHT-S



SHT-L

- 材質：プラスチック
- 仕上：スモークアイボリー

品番	入数	価格
SHT-S	40	2140
SHT-L	30	2370



ケーキバッド



- 材質：SUS430




規格	板厚(mm)	外寸長さ x 外寸幅 x 高さ	入数	価格
8インチ	0.6	197x138x19	10	1080
9インチ	0.6	216x153x19	10	1200
10インチ	0.6	257x178x19	10	1400
11インチ	0.6	284x202x19	10	1600
12インチ	0.6	317x228x20	10	2000
14インチ	0.6	348x250x21	10	2520
15インチ	0.7	384x285x23	10	3080
16インチ	0.7	415x306x23	10	3600
17インチ	0.8	437x324x23	10	4840
18インチ	0.8	462x344x23	10	5520
19インチ	0.8	486x361x23	10	6160
20インチ	0.8	511x380x23	10	6840
21インチ	0.8	538x399x23	10	7480
22インチ	0.8	562x415x23	10	8200



- 材質：エラストマー + ポリプロピレン
- 仕上：グレー
- 入数：1個

ブーツに差しこんで、吊り下げできるハンガーです。

入数	価格
1	1380



微笑



足腰に不安のある人にとって、
上がりかまちの低い玄関での
靴の脱ぎ履きが大変!

玄関用収納 チェアー

玄関用収納チェアーを設置すると
折りたたんで収納ができ、狭い玄関でも使用可能。

チェアーに
座った状態で
靴が履けるので
安心です。

高い椅子が
必要な方に…

プラス
5cm

オプション

継ぎ脚

座面位置が
5cm高くなります。



※全色対応

うっかり手を
離しても急に座面が
下りたりせず、
ゆっくり下り、
安全です。

玄関の色調に合わせて4タイプから選択できます



ホワイト
品番コード:639-001



ナチュラル
品番コード:639-002



ブラウン
品番コード:639-003



ダークブラウン
品番コード:639-004



※()はオプションを付けた場合

●材質:天然木、アルミ ●耐荷重:100kg(静止)

オプション 継ぎ脚

ホワイト
品番コード:639-011

ナチュラル
品番コード:639-012

ブラウン
品番コード:639-013

ダークブラウン
品番コード:639-014

品名		価格
玄関用収納チェアー	各色	52500
オプション継ぎ脚	各色	5900



「特殊塗料」による滑り止めに塗装

天板の表面に、「特殊塗料」による滑り止め加工を施すことで、滑りにくくなり、安心してご使用いただけます。

アジャスターで安定した設置

アジャスターで高さ約2cm調整ができ、安定した設置が可能です。




固定金具でしっかり固定

固定金具により、玄関台を上がりがまちにしっかり固定できます。

玄関台は、固定金具から簡単に取り外すことができるので、掃除や収納が**お手軽**に行えます。



●玄関の段差・広さに合わせて、6タイプより選べます。



●昇降タイプ：多様な高さに対応できるよう4段階の高さ調節が可能です。



床から天板上部まで、
15・17.5・20・22.5cm
の4段階調節

●材質

本体：天然木(キャメル色/ウレタン樹脂滑り止め塗装)

固定金具：スチール

⚠ 製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
・予告なく価格及び仕様を変更する場合がございます。

品名	幅	奥行	高さ	重量	価格
玄関台(木製) 45W-30	45cm	30cm	12cm	約 2.9kg	24800
玄関台(木製) 60W-30	60cm	30cm	12cm	約 3.7kg	26300
玄関台(木製) 60W-40	60cm	40cm	12cm	約 4.6kg	27800
玄関台(木製) 90W-40	90cm	40cm	12cm	約 6.4kg	34000
玄関台(木製) 昇降 45W-30	45cm	30cm	15-22.5cm 4段階調節	約 4.2kg	35600
玄関台(木製) 昇降 60W-30	60cm	30cm	15-22.5cm 4段階調節	約 5.0kg	37100