


- 材質 : 真鍮
- 仕上 : 古色仕上げ
- 取付ビス : 丸皿 タッピング 3x16
(ビスは付属します。)

品名	入数	価格
ネオ・クラシック ハンドル	30	1740
ネオ・クラシック ドーム	30	1800
ネオ・クラシック 品名引手	30	1980

- 真鍮 鋳物で製作しています。
- 鋳物・仕上加工・メッキは日本の工場ですております。
- 商品は手作りのため、形状・仕上色に多少のばらつきがあります。



サイズ	仕上	入数	価格
40mm	金	50	530
40mm	パール	50	330

サイズ	A	B	C	D	E
40mm	40	55	23	11	5
64mm	64	79	23	11	5
96mm	96	115	28	11	5
128mm	128	147	30	12	6


サイズ	仕上	入数	価格
64mm	金	50	620
64mm	パール	50	370
64mm	黒 Ni	50	370
64mm	クローム	50	370
64mm	ゴールド塗装	50	370

サイズ	仕上	入数	価格
96mm	金	25	720
96mm	パール	25	440
96mm	黒 Ni	25	440
96mm	クローム	25	440
96mm	ゴールド塗装	25	440

サイズ	仕上	入数	価格
128mm	金	25	790
128mm	パール	25	500
128mm	黒 Ni	25	500
128mm	クローム	25	500
128mm	ゴールド塗装	25	500

- 材質：ダイカスト
- 仕上：ゴールド塗装 クローム パール 黒ニッケル 金
*40mmは、パールと金のみ在庫あります。
- 裏ネジ：ISO4mm

クールハンドル




- 材質：ダイカスト
- 仕上：DN色
- 裏ビス：ISO4mm

サイズ	A	B	C	D	E	入数	価格
64mm	64	71	25	10	8	50	500
96mm	96	103	26	10	8	25	620
128mm	128	135	27	12	8	20	700

トランクハンドル

HA020



- 材 質:ダイカスト
- 仕 上:シルバー・クローム
- 裏ビス:ISO4mm


サイズ	A	B	C	D1	D2	E
64mm	64	97	24	13	20	4
96mm	96	130	24	13	20	4

サイズ	仕上	入数	価格
64mm	シルバー	50	350
64mm	クローム	50	370
64mm	白	50	350
64mm	黒	50	350
64mm	仙徳	50	470

サイズ	仕上	入数	価格
96mm	シルバー	25	470
96mm	クローム	25	510

アムールハンドル

HA021





- 材 質:ダイカスト
- 仕 上:クローム、パール
- 裏ビス:ISO4mm

サイズ	A	B	C	D	E
64mm	64	72	25	12	5
96mm	96	104	27	13	5
128mm	128	136	29	14	6

サイズ	仕上	入数	価格
64mm	パール	25	500
64mm	クローム	25	500


サイズ	仕上	入数	価格
96mm	パール	25	560
96mm	クローム	25	560

サイズ	仕上	入数	価格
128mm	パール	20	660
128mm	クローム	20	660



- 材 質:アルミ
- 仕 上:シルバー
- 裏ビス:ISO4mm

サイズ	A	B	C	D	E	入数	価格
64mm	64	84	21	11	6	50	390
96mm	96	116	21	11	6	25	470
128mm	128	148	21	11	6	25	660




- 材 質:ダイカスト
- 仕 上:WB、パール
- 裏ネジ:ISO4^m/_m

仕上	入数	価格
WB	50	510
パール	50	510

ステン 10φ丸棒ハンドル

HA053




サイズ	仕上	入数	価格
300mm	鏡面磨	10	3,190
200mm	鏡面磨	10	2,240
150mm	鏡面磨	20	1,890
120mm	鏡面磨	20	1,600
90mm	鏡面磨	20	1,490
300mm	ヘアライン	10	3,120
200mm	ヘアライン	10	2,180
150mm	ヘアライン	20	1,840
120mm	ヘアライン	20	1,550
90mm	ヘアライン	20	1,430

- 材 質: ステンレス
- 仕 上: 鏡面磨・ヘアライン
- 裏ビス: ISO4mm

ステン 12φスマートハンドル

HA054




サイズ	仕上	入数	価格
350mm	鏡面磨	10	5,330
300mm	鏡面磨	10	4,610
200mm	鏡面磨	10	3,600
120mm	鏡面磨	20	3,170
350mm	ヘアライン	10	5,330
300mm	ヘアライン	10	4,610
200mm	ヘアライン	10	3,600
120mm	ヘアライン	20	3,170

- 材 質: ステンレス
- 仕 上: 鏡面磨・ヘアライン
- 裏ビス: ISO4mm

ステン スリムダエンハンドル

HA055




サイズ	L	P	H	仕上	入数	価格
大大	125	120	23	鏡面磨	20	1,320
中	90	85	23	鏡面磨	30	1,190
小小	65	60	23	鏡面磨	30	1,080
豆大	50	45	23	鏡面磨	30	1,040
豆	35	30	23	鏡面磨	30	1,010
大大	125	120	23	ヘアライン	20	1,190
中	90	85	23	ヘアライン	30	1,070
小小	65	60	23	ヘアライン	30	970
豆大	50	45	23	ヘアライン	30	940
豆	35	30	23	ヘアライン	30	910

- 材 質:ステンレス
- 仕 上:鏡面磨・ヘアライン
- 裏ビス:ISO4mm

ステン 100 番丸棒ハンドル

HA056



サイズ	L	P	H	D	仕上	入数	価格
大	105	97	24	8	ヘアライン	10	680
中	92	85	24	7	ヘアライン	10	600
小	80	73	24	7	ヘアライン	20	540


- 材 質:ステンレス
- 仕 上:ヘアライン
- 裏ビス:ISO4mm

PC 丸棒ハンドル

HA057




サイズ	L	P	H	D	仕上	入数	価格
大	120	108	29	12	カラー	60	240
小	80	68	28	12	カラー	60	220
豆	45	35	28	10	カラー	60	190
大	120	108	29	12	クローム	60	480
小	80	68	28	12	クローム	60	410
豆	45	35	28	10	クローム	60	380




- 材 質:樹脂
- 仕 上:カラー=白・黒・赤・黄・ピンク , クローム
- 裏ビス:ISO4mm

ダイカスト 円筒ツマミ

HA058





サイズ	D	H	仕上	入数	価格
25	25	28	WB	30	620
22	22	25	WB	40	510
20	20	25	WB	40	480
18	18	25	WB	40	450



- 材 質:亜鉛合金
- 仕 上:WB
- 裏ビス:ISO4mm

ダイカスト キャノンツマミ

HA059



- 材 質: 亜鉛合金
- 仕 上: 下記 10 色 *シルバー・アンバー・ゴールド・サテンゴールド・AG・黒艶消・アイボリーは抗菌・防カビ加工です。
- 裏ビス: ISO4mm


サイズ	D	H	入数	シルバー	アンバー	ゴールド	SG	AG	黒艶消	純白	アイボリー	WB	GB
25	25	32	30	710	710	710	710	710	710	710	710	680	680
22	22	30	40	610	610	610	610	610	610	610	610	580	580
20	20	28	40	570	570	570	570	570	570	570	570	540	540
18	18	26	40	520	520	520	520	520	520	520	520	500	500
15	15	23	50	480	480	480	480	480	480	480	480	450	450

ステン キャノンツマミ


HA060



サイズ	D	H	仕上	入数	価格
25	25	32	鏡面磨	20	2,610
22	22	30	鏡面磨	20	2,240
20	20	28	鏡面磨	20	1,960
18	18	26	鏡面磨	20	1,750
15	15	23	鏡面磨	20	1,620
25	25	32	ヘアライン	20	2,610
22	22	30	ヘアライン	20	2,240
20	20	28	ヘアライン	20	1,960
18	18	26	ヘアライン	20	1,750
15	15	23	ヘアライン	20	1,620




- 材 質: ステンレス
- 仕 上: 鏡面磨・ヘアライン
- 裏ビス: ISO4mm




サイズ	D	H	仕上	入数	価格
25	25	28	ヘアライン	20	1,860
22	22	25	ヘアライン	30	1,650
20	20	24	ヘアライン	30	1,480
18	18	22	ヘアライン	30	1,330
15	15	20	ヘアライン	50	1,190

- 材 質:ステンレス
- 仕 上:ヘアライン
- 裏ビス:ISO4mm




サイズ	D	H	仕上	入数	価格
25	25	28	鏡面磨	20	1,700
22	22	25	鏡面磨	30	1,500
20	20	24	鏡面磨	30	1,340
18	18	22	鏡面磨	30	1,220
15	15	20	鏡面磨	50	1,080
25	25	28	ヘアライン	20	1,700
22	22	25	ヘアライン	30	1,500
20	20	24	ヘアライン	30	1,340
18	18	22	ヘアライン	30	1,220
15	15	20	ヘアライン	50	1,080

- 材 質:ステンレス
- 仕 上:鏡面磨・ヘアライン
- 裏ビス:ISO4mm



- 材質：真鍮 / クリスタル
- 仕上：金メッキ
- 裏ビス：ISO4mm

サイズ	A	B	C	入数	価格
15mm	15	9	13	100	750
18mm	18	12	16	100	920
24mm	24	15	20	50	1290




- 材質：ダイカスト
- 仕上：パール
- 裏ネジ：ISO4^m/_m

仕上	入数	価格
パール	100	200

プッシュツマミ N1-B

プッシュツマミー覧表

プッシュツマミN1-B (ツマミストローク11.5mm)



[材質] プラスチック・亜鉛合金ダイカスト

[梱包単位] 50 個

[品番] 521251_

[カラー] (サテンゴールド)

- (白)
- (茶)
- (仙徳)
- (ホワイトブロンズ)
- (クローム)
- (ゴールド)


- 品番末尾:0
- 品番末尾:1
- 品番末尾:2
- 品番末尾:4
- 品番末尾:5
- 品番末尾:6
- 品番末尾:8



<材質>プラスチック <色>N1-B: ゴールド・ホワイトブロンズ・白・茶・クローム・仙徳 ※色の有無は営業までご確認下さい。


プッシュツマミN1-B用

■スペーサー




[材質] プラスチック
[カラー] ナチュラル
[品番] 5214071

■固定プレートP2
(扉厚25mm以上)




[材質] プラスチック
[カラー] ナチュラル
[品番] 5213955(ナチュラル)

■固定プレートP1
(扉厚20~24mm)



[材質] プラスチック
[カラー] ナチュラル
[品番] 5214009(ナチュラル)



■調整の場合、スペーサー (3 mm) をご使用下さい。

■固定プレートP1

固定プレート用ねじの長さは扉厚22 mm未満は皿.T.P φ3 × 12、22 mm以上はφ3 × 16 をご使用下さい。

■固定プレートP2

扉厚25 mm以上のねじ長さはφ3 × 12 以上をご使用下さい。



⚠扉厚に対してねじが長過ぎる場合、作動不良の原因となります。






品名
GK引手

仕上：アイボリー，ベージュ，
ナチュラル
材質：ABS(抗菌剤入)



取付加工寸法





品名	入数	価格
GK 引手	100	640




品名
GK引手NP


仕上：アイボリー，ベージュ，
ナチュラル
材質：ABS(抗菌剤入)



取付加工寸法



品名	入数	価格
GK 引手 NP	100	800



特長

- ・引違い扉用のラッチ付引手です。
- ・扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。
- ・引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。
- ・扉を閉めればラッチは自動的にかかります。

品名


GK ラッチ付引手

仕上：アイボリー、ベージュ、ナチュラル

材質：ABS 他（抗菌剤入）


使用可能な扉厚：

- GK シリーズType-A
GK 上下レール仕様の場合・・・20～22mm
- GK シリーズType-B
GK ガイド・V レール仕様の場合・・・18.5～25mm




■引違い扉用ラッチ付引手
ストライクが面付なので扉の交換の際に導入可能です。

■組立図



■製品図・扉加工図




・扉の戸先に引手が付きます（戸先より飛出さないでください）。
・ストライクH（高さ）位置は引手中央へ取付けてください。

■ご注意 ラッチがスムーズに作動しない場合はストライクの位置を前後に調整してください。

品名	入数	価格
GK ラッチ付引手	100	1570



A・B・C




品名
GK戸引手ストレート


仕上：アイボリー、ベージュ、ナチュラル
材質：ABS（抗菌剤入）

※取付は必ず接着剤を併用してください。

取付加工寸法



品名	入数	価格
GK 戸引手ストレート	100	160




呼称	A	B	C	D	E	掘込深さ	重さ	材質	ネジ規格
120mm	115	42	92	32	13	12	27g	ステンレス(SUS304) アルミ(底部)	丸頭釘 #18×16
105mm	105	40	85	30	13	12	23g		
85mm	85	39	65	29	13	12	18g		
65mm	65	30	52	22	13	10	10g		

仕上	サイズ	入数	価格
ヘアライン 白底	120mm	30 個	700
	105mm		620
	85mm		560
	65mm		440
ヘアライン 黒底	120mm	30 個	700
	105mm		620
	85mm		560
	65mm		440

仕上	サイズ	入数	価格
GB メッキ 黒底	120mm	30 個	900
	105mm		820
	85mm		730
	65mm		580
仙徳メッキ 黒底	120mm	30 個	900
	105mm		820
	85mm		730
	65mm		580
オール黒	120mm	30 個	900
	105mm		820
	85mm		730
	65mm		580

妙高取手

HA069




- 材 質:ABS 樹脂+木目シート(PVC)
- 仕 上:ナラ ・ セン

品名	A	B	C	D	E	入数	価格
妙高取手	98	37	83	29	12.8	100	300

やよい取手 (中)

HA070




- 材 質:ABS 樹脂+天然木ツキ板
- 仕 上:ナラ ・ セン

品名	A	B	C	D	E	入数	価格
やよい取手(中)	100	37	83	28.8	12.8	50	500

赤城取手

HA071




- 材 質:ABS 樹脂
- 仕 上:任意の色の類似色で製作可能です。
価格はお問い合わせをお願いします。

小判形掘込引手

HA066



(亜鉛合金/ISO4×22) PAT.P.



耐荷重 10kg




長角形掘込引手

HA067



(亜鉛合金/ISO4×22) PAT.P.



耐荷重 10kg



[面付・裏ビス兼用仕様]

取付手順

- ①埋込部本体を④木ネジ又は⑤裏ビスで取り付けて下さい。
- ⑤裏ビスを使用する場合は①掘込部本体にセットした後も取り付け出来ます。
- ②プル部を①埋込部本体にセットして下さい。
- ②プル部を引いた状態で付属の③虫ネジをドライバーで締め付けて下さい。

裏ビス仕様

付属ビス：29mm～35mm
M4ビス (扉厚の御指定によりセットいたします。)

埋込部本体・プル部 (MZ-6) 掘込穴 ビス用貫通穴 (扉)

面付仕様

引き込み戸に御使用下さい。

木口使用例

埋込部本体 (MZ-7) 掘込穴



木ネジ プル部 (MZ-7) (扉)

掘込穴寸法

品番	仕上	入数	価格
小判形掘込引手	WB ホワイト	20	2520
小判形掘込引手	純金	20	3100
小判形掘込引手	仙徳	20	2520
小判形掘込引手	アンバー塗装	20	2160
小判形掘込引手	AB 塗装	20	2160

品番	仕上	入数	価格
長角形掘込引手	WB ホワイト	20	2520
長角形掘込引手	純金	20	3100
長角形掘込引手	仙徳	20	2520
長角形掘込引手	アンバー塗装	20	2160
長角形掘込引手	AB 塗装	20	2160



●IC-7189 は弊社で在庫しております。




- 品 名: IC-7189
- 材 質: アルミ
- 仕 上: アルマイトシルバー

※長さ寸法は、ご指定サイズで
カット・穴あけします。
※価格はお問い合わせください。

- M-4378 M-4379 は受注生産となっています。(アルミ材料 50kg 分必要です。)
- 写真の樹脂キャップは廃番になっています。
詳細はお問い合わせください。




Sタイプカット (切り欠き無し)



Cタイプカット (切り欠き有り)

(切り欠きは右のみ {R/C} 左のみ {L/C} 左右共 {W/C} 可能です)




(図はW/Cタイプ)


●M-4326 IC-7056 は弊社で在庫しております。

●IC-7018 は受注生産となっております。(アルミ材料 50kg 分必要です。)


詳細はお問い合わせください。



W/C タイプ カット




S タイプ カット (切り欠き無し)



C タイプ カット (切り欠き有り)

(切り欠きは右のみ {R/C} 左のみ {L/C} 左右共 {W/C} 可能です)




●ご指定サイズでカット・穴あけします。

●Cタイプカットはロットが必要です。



●皿穴サイズはご指定いただいて結構ですが、指示なき場合は当社の基準にて穴加工いたします。
(φ 3.5x16 皿ビスを想定して、皿穴加工いたします。)

●価格はお問い合わせください。




- IC-7091 IC-7090 は受注生産となっています。(アルミ材料 50kg 分が必要です。) 詳細はお問い合わせください。



縦扉把手・引出し把手に兼用で使用できます。



●IC-7065 は受注生産となっています。(アルミ材料 50kg 分必要です。)
 詳細はお問い合わせください。



- IC-7075 IC-7076 は受注生産となっています。(アルミ材料 50kg 分が必要です。)
詳細はお問い合わせください。

